

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I»  
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

УТВЕРЖДЕН

На заседании кафедры

«Строительные материалы и технологии»

«29» апреля 2019 г., протокол № 13

Заведующий кафедрой  /Т.М. Петрова/

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*по дисциплине*

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МА-  
ТЕРИАЛОВ» (Б1.О.13)

для специальности

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»  
по специализациям

«Мосты», «Строительство дорог промышленного транспорта»,

«Строительство магистральных железных дорог»,

«Тоннели и метрополитены»,

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»

Санкт-Петербург  
2019

**1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы**

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы приведены в таблице 2.1 рабочей программы.

**2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих индикаторы достижения компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

Перечень материалов, необходимых для оценки индикатора достижения компетенций, приведен в таблицах 1, 2.

Т а б л и ц а 1

Для очной формы обучения (все специализации)

Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции
ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта		
ОПК-3.6 Знает виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, современные достижения в области строительного производства и промышленности строительных материалов	Обучающийся <i>знает</i> : виды и свойства основных строительных материалов, современные достижения в области строительного производства и промышленности строительных материалов	Вопросы к экзамену (третий семестр) №№1-36 Вопросы к экзамену (четвертый семестр) №№1-45 Лабораторные работы №№1-17

Т а б л и ц а 2

Для заочной формы обучения (все специализации, кроме специализации «Строительство дорог промышленного транспорта»)

Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции
ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта		
ОПК-3.6 Знает виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, современные достижения в области строительного производства и промышленности строительных материалов	Обучающийся <i>знает</i> : виды и свойства основных строительных материалов, современные достижения в области строительного производства и промышленности строительных материалов	Вопросы к зачету №№1-36 Вопросы к экзамену №№1-45 Контрольные работы №№1, 2 Лабораторные работы №№2, 3, 5, 6, 14, 15

## Перечень и содержание лабораторных работ

*Лабораторная работа № 1.* - Макро- и микроструктура строительных материалов.

1. Изучение уровней структуры материалов.
2. Содержания зерен крупного заполнителя в составе бетона.
3. Определение пористости материала.

*Лабораторная работа № 2.* - Физические свойства строительных материалов.

1. Изучение видов плотности материалов.
2. Определение истинной плотности трех видов материалов (портландцемент, кирпич, мрамор).
3. Определение средней плотности образца неправильной формы.
4. Определение водопоглощения и интегральной пористости кирпича.
5. Определение коэффициента теплопроводности.

*Лабораторная работа № 3.* - Механические свойства строительных материалов.

1. Сравнительные испытания сухого и водонасыщенного гипсового камня на прочность при сжатии.
2. Определение коэффициента размягчения и коэффициента конструктивного качества гипсового камня.
3. Определение прочности при изгибе стандартного образца-балочки.
4. Определение сопротивления цементного камня удару и удельной работы разрушения образца.

*Лабораторная работа № 4.* - Испытание песка/щебня как заполнителя для бетона.

1. Количественная оценка качественных показателей песка: плотности зерен, насыпной плотности, гранулометрического состава, наличия глинистых и пылеватых частиц, наличия органических примесей.
2. Количественная оценка качественных показателей щебня: плотности зерен, насыпной плотности, гранулометрического состава, наличия лещадных и игловатых зерен.

*Лабораторная работа № 5.* - Оценка качества воздушных вяжущих.

1. Определение сорта воздушной извести и скорость её гашения.
2. Определение стандартной консистенции гипсового теста и сроков его схватывания.
3. Определение марки гипсового вяжущего.

*Лабораторная работа № 6.* - Определение активности и марки портландцемента.

1. Определение нормальной плотности цементного теста.
2. Оценка равномерности изменения объема цемента.
3. Изготовление стандартных образцов-балочек 4×4×16 см.
4. Испытание образцов на прочность при изгибе и сжатии в возрасте n суток.
5. Расчет активности и определение марки портландцемента.

*Лабораторная работа № 7. - Микроструктура древесины.*

1. Изучение внутреннего строения хвойных и лиственных пород древесины.
2. Микроскопические исследования хвойных и лиственных пород древесины.

*Лабораторная работа № 8. - Физико-механические свойства древесины.*

1. Определение влажности древесины.
2. Оценка линейной и объемной усушки, средней плотности древесины.
3. Определение прочности древесины при сжатии вдоль волокон и при статическом изгибе.

*Лабораторная работа № 9. - Физико-механические свойства полимеров и пластмасс.*

1. Определение средней и истинной плотности полимерных материалов.
2. Расчет пористости полимерных материалов.
3. Определение предела прочностей при сжатии, при изгибе, при растяжении.

*Лабораторная работа № 10. – Оценка качества клеевых соединений.*

1. Приготовление эпоксидного клея с использованием различного количества наполнителя.
2. Склеивание образцов бетона, текстолита и древесины.
3. Испытание склеенных образцов на прочность.

*Лабораторная работа № 11. - Микроструктура стали.*

1. Определение микроструктуры: технического чистого железа, доэвтектоидной стали, эвтектоидной стали, заэвтектоидной стали и их твердости, прочности при растяжении и относительного удлинения.

*Лабораторная работа № 12. - Микроструктура белого, серого и ковкого чугунов.*

1. Изучение микроструктуры: белых, серых и ковкого чугуна и обозначение их структурных составляющих.

*Лабораторная работа № 13.* - Подбор состава бетона экспериментальным методом.

1. Определение необходимого количества материалов на установленный объем бетона.
2. Определение подвижности бетонной смеси при различном водоцементном отношении.
3. Изготовление образцов бетона и определение средней плотности свежееуложенной бетонной смеси.
4. Установление зависимости прочности бетона при сжатии от водоцементного отношения.
5. Расчет расхода материалов на  $1 \text{ м}^3$  бетона.
6. Установление графических зависимостей прочности бетона и осадки конуса от водоцементного отношения.

*Лабораторная работа № 14.* - Подбор состава бетона расчетно-экспериментальным методом.

1. Вычисление водоцементного отношения по заданной марке бетона и активности цемента.
2. Изготовление стандартных образцов для определения прочности при сжатии.
3. Расчет расхода материалов на  $1 \text{ м}^3$  бетона.
4. Испытание кубиков на сжатие и выбор наиболее экономичного состава бетона.

*Лабораторная работа № 15.* - Подбор состава бетона с добавкой.

1. Изготовление образцов с разным количеством введенной добавки в состав бетонной смеси.
2. Расчет расхода материалов на  $1 \text{ м}^3$  бетона.
3. Сравнительный анализ прочности при сжатии контрольного состава бетона и бетона с добавками.

*Лабораторная работа № 16.* – Подбор состава строительного раствора.

1. Расчет расхода материалов на замес.
2. Изготовление растворяемых образцов.
3. Испытание раствора на изгиб и сжатие.
4. Заключение о зависимости прочности растворяемых образцов от расхода цемента.

*Лабораторная работа № 17.* – Подбор состава строительного раствора с добавкой.

1. Расчет расхода материалов на замес.
2. Изготовление образцов.
3. Испытание образцов на изгиб и сжатие.
4. Заключение о зависимости прочности образцов и расхода цемента

от количества добавки.

## **Контрольная работа №1 (для заочной формы обучения) Вариант 1**

### Задачи

1. Масса сухого образца – 76 г. После насыщения образца водой его масса составила 79 г. Определить среднюю плотность и интегральную пористость камня, если его водопоглощение по объему составляет 8,2 %, а истинная плотность камня равна 2,68 г/см<sup>3</sup>.

2. Определить выход сухой извести-кипелки из 20 т известняка, содержащего 6 % примесей.

### Вопросы

1. Перечислить и написать формулы для определения основных физических свойств строительных материалов.

2. Различие понятий «минерал» и «горная порода».

3. Выветривание горных пород и меры, принимаемые для защиты от выветривания камня в конструкциях.

4. Что служит сырьем и какова технология производства портландцемента (мокрый способ).

5. Превращения, происходящие при нагревании в глине.

## **Вариант 2**

### Задачи

1. При стандартном испытании красного кирпича на изгиб оказалось, что его предел прочности равен 3,53 МПа. Определить нагрузку, при которой произошло разрушение кирпича.

2. Определить среднюю плотность известкового теста, в котором содержится 56 % воды (по массе), если истинная плотность извести-кипелки равна 2,08 г/см<sup>2</sup>.

### Вопросы

1. Водостойкость материалов и ее значение. Примеры водостойких материалов.

2. Породообразующие минералы осадочных горных пород и их основные свойства.

3. Производство глиняного кирпича способом пластического формования.

4. Шлакопортландцемент: состав, свойства и области применения.

5. Строительный гипс: получение, свойства, марки.

## Вариант 3

### Задачи

1. Определить коэффициент размягчения и дать заключение о водостойкости ракушечника, если известна разрушающая нагрузка при испытании на сжатие образца в сухом состоянии на гидравлическом прессе – 821000Н; размеры образца – 20×20×20 см. После насыщения водой прочность камня уменьшилась на 25 %.

2. Определить количество строительного гипса, полученного из 2 т природного гипсового камня, а также объем гипсового теста при водогипсовом отношении 0,5; средняя плотность гипсового теста 1,3 г/см<sup>3</sup>.

### Вопросы

1. Перечислить и написать формулы для определения основных механических свойств строительных материалов.

2. Горные породы, состоящие в основном из карбонатов, сульфатов кальция, сульфатов магния и используемые для производства минеральных вяжущих материалов.

3. Что такое керамзит, каковы его свойства, и для каких целей он применяется?

4. Магнезиальные вяжущие вещества. Их отличие от других вяжущих веществ.

5. Что такое портландцемент? Его химический состав и особенности технологии производства сухим способом.

## Вариант 4

### Задачи

1. Определить интегральную пористость горной породы, если известно, что ее водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по массе, а истинная плотность породы равна 2,6 г/см<sup>3</sup>.

2. Определить интегральную пористость цементного камня при водоцементном отношении В/Ц = 0,6, если химически связанная вода составляет 16 % от массы цемента, истинная плотность цемента 3,1 г/см<sup>3</sup>.

### Вопросы

1. Что такое железобетон?

2. Пластичность глин и способы ее повышения.

3. Жидкое стекло: получение, свойства, область применения.

4. Примеры активных минеральных добавок и их назначение при производстве портландцемента.

5. Что такое термозит, каковы его свойства и цели применения в строительстве?

## Вариант 5

### Задачи

1. Определить среднюю плотность каменного образца неправильной формы, если на воздухе он весил 80 г. В воде после парафинирования масса образца составила 39 г. Расход парафина на покрытие образца – 12,3 г, а истинная плотность парафина –  $0,93 \text{ г/см}^3$ .
2. Определить массу и объем известкового теста, имеющего 60 % воды и полученного из 2,5 т известки-кипелки, активность которой 86 %. Средняя плотность теста  $1420 \text{ кг/м}^3$ .

### Вопросы

1. Морозостойкость и определяющие ее факторы.
2. Какие добавки и для каких целей вводятся в глину при изготовлении керамического красного кирпича?
3. Каменное литье: технология производства, свойства и область применения изделий.
4. Процессы, протекающие при твердении гашеной и негашеной извести.
5. Виды портландцементов.

## Вариант 6

### Задачи

1. Сухой образец известняка при испытании на сжатие разрушился при показании манометра 1200 атм. Определить предел прочности при сжатии образца в насыщенном водой состоянии, если известно, что коэффициент размягчения равен 0,7, а площадь образца в 1,5 раза больше площади поршня гидравлического пресса.
2. Определить массу и объем известкового теста, содержащего 50 % воды и полученного из 1,2 т известки-кипелки, имеющей активность 90 %. Средняя плотность теста –  $1400 \text{ кг/м}^3$ .

### Вопросы

1. Изменение свойств строительных материалов при увлажнении (на примере древесины).
2. Главнейшие глубинные породы: минералогический состав, структура, плотность, прочность при сжатии и область применения.
3. Керамические изделия с плотным черепком и их основные свойства.
4. Пуццолановый портландцемент: состав, свойства, марки, область применения.
5. Виды известковых вяжущих веществ.

## Вариант 7

### Задачи

1. Масса сухого образца из ракушечника – 300 г. После насыщения образца водой его масса увеличилась до 390 г. Найти интегральную пористость и объемное водопоглощение ракушечника, если истинная плотность камня  $2,4 \text{ г/см}^3$ , а объем образца составляет  $250 \text{ см}^3$ .
2. Масса гипсового камня – 10 т, его влажность (по массе) – 5 %, содержание примесей составляет 15 %. Определить массу гипсового вяжущего, полученного из этого сырья.

### Вопросы

1. Технические свойства горных пород осадочного происхождения, применяемых при производстве вяжущих веществ.
2. Керамические плитки для полов и их свойства.
3. Листовое стекло: сырье, производство, свойства, применение.
4. Магнезиальные вяжущие вещества.
5. Теория твердения строительного гипса по А.А. Байкову.

## Вариант 8

### Задачи

1. Масса камня в сухом состоянии – 60 г, при насыщении водой она составляет 70 г. Определить среднюю плотность, водопоглощение по массе и интегральную пористость камня, если объемное водопоглощение составляет 21 %, а истинная плотность  $2,4 \text{ г/см}^3$ .
2. Определить содержание извести и воды (по массе) в  $1 \text{ м}^3$  известкового теста, если его средняя плотность составляет  $1400 \text{ кг/м}^3$ , истинная плотность пушонки  $2,05 \text{ г/см}^3$ .

### Вопросы

1. Классификация материалов по температуре применения.
2. Главнейшие излившиеся горные породы: минералогический состав, плотность, прочность при сжатии и область применения (данные представить в виде таблицы).
3. Процессы, происходящие в глинах при нагревании.
4. Способы изготовления и свойства керамических облицовочных плиток.
5. Гипсовые вяжущие вещества.

## Вариант 9

### Задачи

1. Во сколько раз интегральная пористость камня А отличается от интегральной пористости камня В, если истинная плотность обоих камней

практически одинакова и составляет  $2,72 \text{ г/см}^3$ , но средняя плотность камня А на 20 % больше, чем средняя плотность камня В, у которого водопоглощение по объему в 1,8 раза больше водопоглощения по массе?

2. Определить расход глины по массе и объему для изготовления 250 кирпичей, имеющих среднюю плотность  $1780 \text{ кг/см}^3$ . Средняя плотность сырой глины –  $1610 \text{ кг/м}^3$  (при влажности 13 %). Потери кирпича по массе при обжиге составляют 8,5 % от массы сухой глины.

#### Вопросы

1. Минералы, обеспечивающие природному камню повышенную прочность при ударном воздействии нагрузки. Свойства этих минералов.
2. Добыча и обработка горных пород.
3. Различия в технологии производства глиняного кирпича способами пластического и полусухого формования.
4. Гипсовые вяжущие вещества: технология производства варкой и автоклавной обработкой, зависимость свойств гипса от способа получения и марки гипсовых вяжущих.
5. Преимущества применения молотой извести-кипелки перед гашеной известью.

#### Вариант 10

##### Задачи

1. Образец базальта массой 109 г после парафинирования имел массу на воздухе 112 г, а при взвешивании в воде – 73,5 г. Определить среднюю плотность базальта, принимая истинную плотность парафина  $0,93 \text{ г/см}^3$ .

2. Кирпич глиняный обыкновенный стандартных размеров имеет массу 3,3 кг и истинную плотность  $2,5 \text{ г/см}^3$ . Найти интегральную пористость кирпича и сделать заключение о допустимости его применения для кладки стен жилых и гражданских зданий.

##### Вопросы

1. Как образовались глины в природе и каковы их основные свойства?
2. Метаморфические горные породы: происхождение, минералогический состав, свойства и применение в строительстве.
3. Добавки, вводимые в глины при изготовлении керамических изделий, и их назначение.
4. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, способы производства, свойства, применение, марки.
5. Отличие воздушной извести от гидравлической (указать их существенные части).

## Контрольная работа №2 (для заочной формы обучения)

### Вариант 1

#### Задачи

1. При проектировании состава цементного бетона его средняя плотность оказалась  $2250 \text{ кг/м}^3$ , номинальный состав по массе  $1 : 1,9 : 4$  при  $В/Ц = 0,5$ . Определить расход составляющих материалов на  $1 \text{ м}^3$  бетона, если в момент приготовления бетонной смеси влажность песка составила  $7 \%$ , а влажность щебня –  $4 \%$ .

2. Определить интегральную пористость цементного бетона состава по массе  $1 : 1,9 : 4,5$  при  $В/Ц = 0,65$ , если химически связанная вода составляет  $15 \%$  от массы цемента; средняя плотность бетона  $2400 \text{ кг/м}^3$ .

#### Вопросы

1. Крупнопористый цементный бетон, его основные свойства.
2. Что служит сырьем для изготовления неорганических теплоизоляционных материалов?
3. Виды трещин у дерева. Предотвращение появления трещин при сушке и хранении.
4. Изделия, изготавливаемые из асбоцемента.
5. Виды строительных растворов.

### Вариант 2

#### Задачи

1. Определить интегральную пористость в затвердевшем цементном тесте, изготовленном из портландцемента, если тесто содержит  $48 \%$  воды, а для прохождения реакций твердения требуется  $20 \%$ . Истинная плотность портландцемента  $3,1 \text{ г/см}^3$ .

2. Для приготовления пробного замеса бетона в лаборатории отвесили  $3 \text{ кг}$  цемента,  $6,5 \text{ кг}$  песка,  $14 \text{ кг}$  гравия, добавили  $1,8 \text{ л}$  воды и после перемешивания получили бетонную смесь с осадкой конуса  $ОК = 2 \text{ см}$ . Поскольку заданная подвижность составила  $5-6 \text{ см}$ , в пробный замес два раза добавляли по  $10 \%$  цемента и воды. Средняя плотность бетонной смеси составила  $2320 \text{ кг/м}^3$ . Определить состав бетона по массе.

#### Вопросы

1. Способы производства портландцемента.
2. Активные минеральные добавки.
3. Глиноземистый цемент: производство, свойства, применение.
4. Факторы, влияющие на прочность бетона, марки и классы бетона.
5. Органические теплоизоляционные материалы.

### Вариант 3

### Задачи

1. Бетон через 7 суток твердения в нормальных условиях имел прочность 15 МПа, а после тепловлажностной обработки прочность при сжатии оказалась 16,5 МПа. Рассчитать, какую часть (в процентах) от марки бетона составила его прочность после пропаривания.

2. Рассев песка на стандартном наборе сит показал следующее содержание частных остатков: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 0,6 – 198 г, № 0,3 – 166 г, № 0,14 – 58 г. Остальные 20 г прошли сквозь сито № 0,14. Определить модуль крупности песка и нанести его гранулометрический состав на кривую плотных смесей.

### Вопросы

1. Теория твердения цемента по А.А. Байкову.
2. Получение гранулированного доменного шлака, его состав и структура. Разновидности цемента на основе шлака.
3. Области применения литых, подвижных и жестких бетонных смесей.
4. Марка и класс бетона. Методика их определения.
5. Способы зимнего бетонирования.

### Вариант 4

#### Задачи

1. Номинальный состав бетона по объему оказался 1 : 2,5 : 3,1, водоцементное отношение В/Ц = 0,45. Определить количество составляющих материалов на 100 м<sup>3</sup> бетона, если на 1 м<sup>3</sup> бетона расходуется 390 кг цемента, влажность песка и гравия в момент приготовления бетонной смеси была соответственно 0,5 и 2,0 %. Плотность цемента в насыпном состоянии – 1,3 т/м<sup>3</sup>, гравия – 1,51 т/м<sup>3</sup>, песка – 1,63 т/м<sup>3</sup>.

2. Определить коэффициент выхода и расход материалов на 1 м<sup>3</sup> цементного раствора состава 1 : 4 по объему, если В/Ц = 0,5, пустотность песка 40 %. Насыпная плотность цемента – 1300 кг/м<sup>3</sup>, песка – 1530 кг/м<sup>3</sup>.

#### Вопросы

1. Гидравлические вяжущие вещества и области их применения.
2. Процессы, происходящие в исходном сырье при получении клинкера портландцемента.
3. Получение быстротвердеющего портландцемента: минералогический состав, свойства и применение.
4. Основные способы формирования бетонных смесей.
5. Факторы, влияющие на удобоукладываемость бетонной смеси.

## Вариант 5

### Задачи

1. Гранитный щебень фракции 10-20 мм имеет насыпную плотность  $1450 \text{ м/м}^3$ , плотность зерен –  $2630 \text{ кг/см}^3$ . Определить объем пустот данного щебня.
2. Бетон в 14-дневном возрасте показал предел прочности на сжатие 35 МПа. Определить активность и марку цемента, если водоцементное отношение  $V/Ц = 0,50$ .

### Вопросы

1. Сырье для производства цемента. Химический состав сырья.
2. Виды коррозии цемента и способы защиты от коррозии.
3. Белый и цветные цементы.
4. Классификация бетонов по техническим свойствам.
5. Природные и искусственные заполнители для легких бетонов.

## Вариант 6

### Задачи

1. Бетон в 7-дневном возрасте показал предел прочности на сжатие 20 МПа. Определить активность и марку цемента, если водоцементное отношение  $V/Ц = 0,4$ .
2. Номинальный состав тяжелого бетона по массе  $1 : 1,9 : 4,1$  при  $V/Ц = 0,6$ . При пробном замесе средняя плотность бетона оказалась  $2250 \text{ кг/м}^3$ . Определить расход материалов на  $1 \text{ м}^3$  бетона при влажности песка 4 % и щебня – 1,5 %.

### Вопросы

1. Влияние минералогического состава клинкера на свойства цемента и цементного камня.
2. Новые виды цементов.
3. Фракционирование заполнителей и их значение на расход цемента в бетоне.
4. Влияние повышенных и пониженных температур на твердение цемента.
5. Строительные растворы для кладки и штукатурки.

## Вариант 7

### Задачи

1. Определить минимально необходимую емкость бетономешалки и среднюю плотность бетонной смеси, если при одном замесе получается 2 т бетонной смеси состава  $1 : 2 : 4$  (по массе) при  $V/Ц = 0,6$  и коэффициенте вы-

хода  $K = 0,7$ . Насыпная плотность использованных материалов: песка –  $1,8 \text{ т/м}^3$ , щебня –  $1,5 \text{ т/м}^3$ , цемента –  $1,3 \text{ т/м}^3$ .

2. Бетон в возрасте 14 суток имел прочность на сжатие 15 МПа. Определить активность и марку цемента, если  $В/Ц = 0,7$ .

#### Вопросы

1. Минералогический состав клинкера портландцемента и его влияние на свойства цементного камня.
2. Теория твердения цемента по А.А. Байкову.
3. Шлакопортландцемент: получение, свойства, применение.
4. Основные положения проектирования состава бетона.
5. Твердение бетона и способы его ускорения.

#### Вариант 8

##### Задачи

1. Методом абсолютных объемов рассчитать количество песка и щебня на  $1 \text{ м}^3$  бетона, если известно, что истинная плотность портландцемента  $3,1 \text{ т/м}^3$ , песка –  $2,6 \text{ т/м}^3$ , щебня –  $2,7 \text{ т/м}^3$ ; плотность песка в насыпном состоянии –  $1,6 \text{ т/м}^3$ , щебня –  $1,45 \text{ т/м}^3$ . При этом расход цемента на  $1 \text{ м}^3$  бетона составил 280 кг при водоцементном отношении 0,52.

2. Определить межзерновую пустотность щебня, если его насыпная плотность была  $1,50 \text{ кг/л}$ , а при погружении 1 кг щебня в воду уровень воды поднялся на 0,37 л.

##### Вопросы

1. Глиноземистый цемент: особенности производства, химический и минералогический состав, свойства и применение.
2. Причины, обуславливающие особые свойства сульфатостойкого быстротвердеющего портландцемента.
3. Основные способы уплотнения бетонной смеси.
4. Легкие бетоны на пористых заполнителях.
5. Твердение бетона и способы его уплотнения.

#### Вариант 9

##### Задачи

1. Определить номинальный состав (по объему) и расход материалов на  $1 \text{ м}^3$  плотного бетона, если номинальный состав его по массе  $1 : 2,2 : 5,1$  при  $В/Ц = 0,7$ .

Принять при расчетах, что материалы сухие и имеют следующие плотности в насыпном состоянии: песок –  $1600$ , щебень –  $1450$  и цемент –  $1300 \text{ кг/м}^3$ .

Коэффициентом выхода бетона нужно задаться.

2. Бетон на щебне с 7-дневным сроком твердения показал прочность при сжатии 20 МПа. Определить активность и марку цемента, если В/Ц = 0,4.

#### Вопросы

1. Химический и минералогический состав клинкера портландцемента. Влияние на скорость твердения и прочность цементного камня.
2. Портландцемент с поверхностно-активными добавками.
3. Требования по наличию примесей в мелком и крупном заполнителе для бетона. Причины предъявления данных требований.
4. Особо тяжелые бетоны: материалы для их изготовления, свойства и применение.
5. Легкие бетоны на легких заполнителях: получение, свойства, области применения.

#### Вариант 10

##### Задачи

1. На 1 м<sup>3</sup> расходуется 290 кг цемента, 610 кг песка, 1220 кг щебня и 180 л воды. При твердении цементом связывается 10 % воды. Определить интегральную пористость и прочность бетона на сжатие в 28-дневном возрасте.

2. Номинальный состав тяжелого бетона по массе 1 : 1,9 : 4,1, В/Ц = 0,5.

Средняя плотность бетонной смеси пробного замеса 2250 кг/м<sup>3</sup>. Определить расход материалов на 1 м<sup>3</sup> бетона при влажности песка 4 % и влажности щебня 2 %.

##### Вопросы

1. Процесс изготовления ячеистых бетонов с применением алюминиевой пудры ПАК-3. Основные этапы технологии.
2. Виды коррозии цементного камня.
3. Добавки, применяемые для повышения подвижности бетонной смеси.
4. Способы перемешивания бетонной смеси.
5. Как можно подобрать зерновой состав заполнителя для бетона с минимальной пустотностью?

Перечень вопросов к зачету для очной формы обучения (третий семестр)/  
Перечень вопросов к зачету для заочной формы обучения (второй курс)

1. Физические свойства строительных материалов
2. Механические свойства строительных материалов

3. Современные требования к строительным материалам, их экологическая функциональность
4. Классификация неорганических (минеральных) вяжущих веществ
5. Воздушная известь – виды, получение, свойства, применение
6. Гипсовые вяжущие вещества – виды, свойства, применение, марки
7. Классификация гидравлических вяжущих веществ
8. Портландцемент – производство, свойства, применение
9. Активные минеральные добавки
10. Химический и минералогический составы клинкера портландцемента, их связь со свойствами цементов
11. Физические свойства портландцемента
12. Структура цементного камня
13. Механические свойства портландцемента. Марка и активность
14. Реакции гидратации клинкерных минералов
15. Коррозия цементного камня и основные меры защиты от коррозии
16. Смешанные цементы: пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент
17. Пластифицированный и гидрофобный портландцементы
18. Сульфатостойкий портландцемент. Виды и особенности применения
19. Быстротвердеющий и особобыстротвердеющий цементы и их свойства
20. Вяжущие низкой водопотребности
21. Расширяющийся и напрягающий цементы
22. Глиноземистый цемент. Получение, свойства, применение
23. Макро- и микроструктура древесины
24. Физические свойства древесины. Виды воды в древесине. Предел насыщения клеточных оболочек, стандартная влажность древесины
25. Механические свойства древесины
26. Пороки древесины
27. Способы, повышающие долговечность древесины. Защита древесины от гниения и огня
28. Структура полимеров и её влияние на свойства полимерных строительных материалов. Термопласты и реактопласты
29. Термопластичные полимерные вещества и их свойства
30. Термореактивные полимерные вещества и их свойства
31. Пластические массы – состав, классификация, свойства, применение
32. Достоинства и недостатки строительных материалов на основе полимеров
33. Битумы и дегтевые вяжущие и материалы на их основе
34. Классификация горных пород. Изверженные, метаморфические, осадочные горные породы

35. Требования к мелкому заполнителю для бетонов
36. Требования к крупному заполнителю для бетонов

Перечень вопросов к экзамену для очной формы обучения (четвертый семестр)  
для заочной формы обучения (второй курс)

1. Кристаллизация металлов, охлаждение чистого железа, его модификации
2. Виды сплавов, основные составляющие структуры сплавов
3. Углеродистые стали – структура, свойства, применение
4. Зависимость свойств стали от химического состава
5. Влияние структуры на свойства стали
6. Диаграмма состояния системы железо-цементит
7. Виды термической обработки стали
8. Примеси в сталях и их влияние на свойства
9. Легированные стали и их свойства
10. Рельсовая сталь
11. Белые чугуны. Получение, классификация по структуре, применение
12. Серые чугуны. Получение, виды, применение
13. Маркировка сталей и чугунов
14. Классификация бетонов. Марки бетонов по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости; Класс бетона по прочности на сжатие
15. Требования к заполнителям для бетонов
16. Требования к воде затворения для бетона
17. Способы обозначения состава бетона
18. Свойства бетонной смеси
19. Подвижность бетонной смеси – определение, единица измерения, способы изменения подвижности
20. Жесткость бетонной смеси – способы определения, единица измерения, способы изменения жесткости
21. Прочность бетонов и зависимость её от различных факторов. Марка бетона по прочности
22. Влияние условий твердения бетона на его свойства. Нормальные условия твердения
23. Зависимости прочности бетона от водоцементного и цементно-водного отношений
24. Задачи подбора состава бетона. Исходные данные для подбора состава бетона
25. Подбор состава бетона экспериментальным методом
26. Подбор состава бетона методом Скрамтаева.
27. Подбор состава бетона методом абсолютных объемов
28. Номинальный и производственный составы бетона
29. Методы зимнего бетонирования

30. Быстротвердеющие бетоны
31. Твердение бетона в условиях повышенных температур. Тепловлажностная обработка
32. Высокопрочные бетоны
33. Лёгкие бетоны и их свойства
34. Заполнители для лёгких бетонов
35. Ячеистые бетоны. Пенобетон, газобетон
36. Добавки, вводимые в бетон, их классификация
37. Пластифицирующие добавки для бетонной смеси. Цели введения пластифицирующих добавок
38. Подбор состава бетона с пластифицирующей добавкой
39. Модифицированные бетоны. (П-бетоны)
40. Технология сборного железобетона
41. Технология монолитного железобетона
42. Методы уплотнения бетонной смеси
43. Уход за бетоном
44. Строительные растворы. Виды, свойства, применение
45. Подбор состава строительного раствора

### **3. Описание показателей и критериев оценивания индикаторов достижения компетенций, описание шкал оценивания**

Показатель оценивания – описание оцениваемых основных параметров процесса или результата деятельности.

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка по показателю.

Шкала оценивания – порядок преобразования оцениваемых параметров процесса или результата деятельности в баллы.

Показатели, критерии и шкала оценивания *лабораторных и контрольных работ* приведены в таблицах 3, 4, 5, 6.

Т а б л и ц а 3

Для очной формы обучения (3 семестр)

№ п/п	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	Лабораторная работа №№1-10	Точность воспроизведения опыта	Присутствует	4
			Отсутствует	0
		Правильность оформления отчета по работе	Все позиции отчета отражены, верно сформулирована цель, сделаны правильные выводы по работе	3
			Отсутствует одна или все позиции отчета	0
<b>Итого максимальное количество баллов за лабораторные работы 1-10</b>				<b>70</b>
<b>ИТОГО максимальное количество баллов</b>				<b>70</b>

Т а б л и ц а 4

Для очной формы обучения (4 семестр)

№ п/п	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	Лабораторная работа №№11-17	Точность воспроизведения опыта	Присутствует	5
			Отсутствует	0
		Правильность оформления отчета по работе	Все позиции отчета отражены, верно сформулирована цель, сделаны правильные выводы по работе	5
			Отсутствует одна или все позиции отчета	0
<b>Итого максимальное количество баллов за лабораторные работы №№11-17</b>				<b>70</b>
<b>ИТОГО максимальное количество баллов</b>				<b>70</b>

Т а б л и ц а 5

Для заочной формы обучения (2 курс, зачет)

№ п/п	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	Лабораторная работа №№2, 3, 5, 6	Точность воспроизведения опыта	Присутствует	5
			Отсутствует	0
		Правильность оформления отчета по работе	Все позиции отчета отражены, верно сформулирована цель, сделаны правильные выводы по работе	5
			Отсутствует одна или все позиции отчета	0
<b>Итого максимальное количество баллов за лабораторные работы №2, 3, 5, 6</b>				<b>40</b>
12	Контрольная работа №1	Правильность выполнения заданий контрольной работы	Все ответы правильные	30
			Часть ответов правильная	1-29
			Все ответы неправильные	0
<b>Итого максимальное количество баллов за контрольную работу №1</b>				<b>30</b>
<b>ИТОГО максимальное количество баллов</b>				<b>70</b>

Т а б л и ц а 6

Для заочной формы обучения (2 курс, экзамен)

№ п/п	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1	Лабораторная работа №№14, 15	Точность воспроизведения опыта	Присутствует	10
			Отсутствует	0
		Правильность оформления отчета по работе	Все позиции отчета отражены, верно сформулирована цель, сделаны правильные выводы по работе	10
			Отсутствует одна или все позиции отчета	0
<b>Итого максимальное количество баллов за лабораторные работы №№14, 15</b>				<b>40</b>
12	Контрольная работа №2	Правильность выполнения заданий контрольной работы	Все ответы правильные	30
			Часть ответов правильная	1-29
			Все ответы неправильные	0
<b>Итого максимальное количество баллов за контрольную работу №2</b>				<b>30</b>
<b>ИТОГО максимальное количество баллов</b>				<b>70</b>

#### 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов достижения компетенций

Процедура оценивания индикаторов достижения компетенций представлена в таблицах 7, 8, 9 10.

#### Формирование рейтинговой оценки по дисциплине

Т а б л и ц а 7

Для очной формы обучения (3 семестр)

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
1. Текущий контроль успеваемости	Лабораторная работа №№1-10	70	Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 3 Допуск к экзамену $\geq 50$ баллов
2. Промежуточная аттестация	Перечень вопросов зачету	30	получены полные ответы на вопросы – 25...30 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 20...24 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11...20 баллов; не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0...10 баллов.
<b>ИТОГО</b>		<b>100</b>	
3. Итоговая оценка	«Зачтено» – 80-100 баллов «Не зачтено» – менее 79 баллов (вкл.)		

Таблица 8

Для очной формы обучения (4 семестр)

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
1. Текущий контроль успеваемости	Лабораторная работа №№11-17	70	Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 4 Допуск к экзамену $\geq 50$ баллов
2. Промежуточная аттестация	Перечень вопросов к экзамену	30	получены полные ответы на вопросы – 25...30 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 20...24 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11...20 баллов; не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0...10 баллов.
<b>ИТОГО</b>		<b>100</b>	
3. Итоговая оценка	«Отлично» - 86-100 баллов «Хорошо» - 75-85 баллов «Удовлетворительно» - 60-74 баллов «Неудовлетворительно» - менее 59 баллов (вкл.)		

Таблица 9

Для заочной формы обучения (2 курс, зачет)

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
1. Текущий контроль успеваемости	Лабораторная работа №№2, 3, 5, 6 Контрольная работа №1	70	Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 5 Допуск к экзамену $\geq 50$ баллов
2. Промежуточная аттестация	Перечень вопросов к зачету	30	получены полные ответы на вопросы – 25...30 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 20...24 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11...20 баллов; не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0...10 баллов.
<b>ИТОГО</b>		<b>100</b>	
3. Итоговая оценка	«Зачтено» – 80-100 баллов «Не зачтено» – менее 79 баллов (вкл.)		

Т а б л и ц а 10

Для заочной формы обучения (2 курс, экзамен)

Вид контроля	Материалы, необходимые для оценки индикатора достижения компетенции	Максимальное количество баллов в процессе оценивания	Процедура оценивания
1. Текущий контроль успеваемости	Лабораторная работа №№14, 15 Контрольная работа №2	70	Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 6 Допуск к экзамену $\geq 50$ баллов
2. Промежуточная аттестация	Перечень вопросов к экзамену	30	получены полные ответы на вопросы – 25...30 баллов; получены достаточно полные ответы на вопросы – 20...24 балла; получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11...20 баллов; не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0...10 баллов.
<b>ИТОГО</b>		<b>100</b>	
3. Итоговая оценка	«Отлично» - 86-100 баллов «Хорошо» - 75-85 баллов «Удовлетворительно» - 60-74 баллов «Неудовлетворительно» - менее 59 баллов (вкл.)		

Разработчик оценочных материалов,  
к.т.н., доцент



А.В. Полетаев

«25» апреля 2019 г.